



BJ-Agro og Dansø Forsikringsmæglere v/Flemming Post



VELKOMMEN TIL PLANTEAVLSDAG



Fremtidens forsikringsmarked

Forsikringsselskaberne stiller strengere krav til landbruget.

Årsager hertil:

- Landbrugets økonomiske vilkår
- Selskaberne har i mange år undertariferet landbrugskunder
- Færre, men større landbrug
- Stordrift = større risiko for skader, f. eks. dyresygdomme
- Mange anmeldte skader
- Forsikringsmarkedet på landbrug er ændret
- Bedriften skal dækkes af på mange flere produkter end tidligere



Topdanmark



PRÆSENTATION AF TOPDANMARKS AFGRØDEFORSIKRING

- klimaet påvirker udbyttet

- 64 haglskader på 3 dage i juni 2019 – større & dyrere skader
- 802 solskinstimer (sommermånederne) i 2018, hvilket er det højeste målte nogensinde

SKREVET AF: MARIA HJORTH

A photograph showing a person standing in a field of tall, green grass. In the background, there is a tall power line tower and two wind turbines under a cloudy sky. The image is framed by a black border.



Topdanmark har spurgt 56 kunder

- 72 % forventer mere ustabilt vejr i fremtiden
- 44 % forventer udbyttesving på mere end 20 %
- Kunderne ser vand/skybrud, tørke og hagl som de største klimaudfordringer
- 78 % er interesseret i at kunne forsikre den klimamæssig risici

Desuden har vi snakket med flere kunder

- Ønske om et simpelt produkt
- Ønske om en billig pris
- Kunde havde mistet 2.000.000 kr. i 2018
- Kunde ønskede at afdække risikoen allerede i år



Hvilke afgrøder er omfattet?

- Alle afgrøder der er nævnt i de enkelte risikogrupper
- Hele arealet som dyrkes af forsikringstager, ejet og forpagtet
- Det er en forudsætning at kornarealet er forsikret, før at rapsarealet kan forsikres

Risikogruppe 1: Kornafgrøder – 145 kr. pr. ha

- Vinter- og vårhvede
- Vinter- og vårbyg
- Rug
- Havre
- Triticale

Risikogruppe 2: Olieholdige afgrøder – 290 kr. pr. ha

- Vinter- og vårraps




Hvornår kommer forsikringen i spil?

Forsikringen dækker udbyttetab på forsikringstagers afgrøder som følge af **frost, sne, tør, vand, tørke, storm, skypumpe, skybrud, hagl, jord- eller sandfygning, insekter samt større skadedyr (kronvildt, gæs mv).**

Rimelige og nødvendige udgifter til dokumentation er fastsat til højst 5.000 kr. i forbindelse med en skade. Udgifterne skal f.eks. dække omkostningerne til en planteavlskonsulents arbejde med at finde udbyttetetal fra tidligere år.



Hvordan virker forsikringen?



Her ses cyklussen for afgrødeforsikring,

Forsikring skal købes inden 1.oktober for den kommende vækstsæson.

Skader anmeldelse hvis forventning om udbyttenedgang er større end 20%.

Efter høst dokumenteres evt. udbyttetab opdelt i den enkelte afgrøde. Dette skal ske inden 1.april.

Topdanmark udbetaler erstatning til kunden

Skadebegivenheder

Frost*

Frostskader: Påviselige skader på afgrøder, som skyldes temperaturer under frysepunktet, fx en længere periode, hvor temperaturen er under frysepunktet (barfrost), eller en periode, hvor temperaturen svinger pludseligt mellem plus- og minusgrader.

Sne

Sne, der i en kortere eller længere periode helt eller delvist tildækker afgrøderne og medfører påviselige skader på afgrøderne.

Tø

Sne, som smelter over en kortere eller længere periode og medfører påviselige skader på afgrøden.

Vand, herunder skybrud

Store mængder vand faldet over en kortere eller længere periode, der overstiger jordens vandkapacitet:

- Mere end 15 mm nedbør på 30 minutter (skybrud)
- Mere end 40 mm på 24 timer
- Mere end 30 dage med nedbør

Vandmængderne skal medføre påviselige skader på afgrøderne.

Skadebegivenheder

Tørke

- Fra 0-7 uger efter såning: mindst 14 sammenhængende dage med mindre end 5 mm nedbør
- Fra 8 uger efter såning til høst: mindst 14 sammenhængende dage med mindre end 1 mm

Nedbør

Tørken skal medføre påviselige skader på afgrøderne.

Storm

Vind med hastigheder over 17,2 m/sek., der medfører påviselige skader på afgrøderne.

Skypumpe

En hvirvelvind, der medfører påviselige skader på afgrøderne.

Hagl

Kugleformet is, der falder som nedbør og medfører påviselige skader på afgrøderne.

Insekter/skadedyr

Insekt- eller skadedyrsangreb, der medfører påviselige skader på afgrøderne og som ikke kan kontrolleres/bekæmpes ved hjælp af skadeforebyggende tiltag.


Økologisk jordbrug er ikke omfattet af dækningen for insekt- og skadedyrsangreb.

Jord- og sandfygning

Påviselige skader på afgrøder, som skyldes jord- eller sandfygning.

Hvordan beregnes erstatningsprisen?

Erstatningsprisen beregnes som gennemsnittet af de foregående fem års afregningspris fratrukket højeste og laveste afregningspris (ligesom ved udbytte) pr. afgrøde, og offentliggøres 1. marts for den kommende høst.



Gns. afregningspris i kr. pr. 100 kg

120

Hvede

106

Rug

117

Byg

105

Havre

111

Triticale


268

Raps

169

Hvad er ikke dækket?

- 13
• Uagtsomhed, misforvaltning eller forseelse af forsikringstageren, ethvert medlem af forsikringstagerens familie, husstand eller medarbejdere
- Skader på maskiner eller udstyr
- Manglende overholdelse af kravene i en hvilken som helst kontrakt, herunder bl.a. kvalitetsforringelse af afgrøder (eksempelvis maltbyg til foderbyg, fremavl til foderhvede eller for højt vandindhold)
- Manglende opnåelse af en pris for enhver afgrøde, der afspejler den lokale markedsværdi
- Afgrøder på lager
- Haglskade på andre afgrøder end korn og raps
- Udbyttenedgang som følge af en ændring i dyrkningsmetode*
- Arealer/afgrøder geografisk placeret uden for Danmarks grænser, uanset juridiske tilhørsforhold
- Oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb



Haglskade – dobbeltto

- Der kan tegnes haglskade i Topland og afgrødeforsikring
- Der kan ikke opnås erstatning for både haglskade- og afgrødeforsikring
- En haglskade vil blive fratrasket en afgrødeerstatning



Dokumentation i forbindelse med skader

15

- Hvis en af skadesbegivenhederne er sket, og kunden har formodning om, at det kan medføre et udbyttetab, som vil være dækket af forsikringen, skal kunden kontakte os. Dokumentation i form af fotos vil være en rigtig god ide, gerne fra mobilen, da der således er geodata fra billedet
- Et evt. udbyttetabet skal være opgjort inden 1 april året efter høståret
- Når kornet er høstet skal kunden dokumentere sit tab via indvejningssedler og markplan, såfremt udbyttetabet er større end 20% udbetales erstatning
- Data fra en lokal vejrstation f.eks. fieldsense, ranchsystem, etc.

